

# 水道直圧式

パワフルでシャワーも快適、  
2階への給湯もラクラク。

水道水の勢いを利用して給湯する直圧式は、  
2階のシャワーへの給湯でも  
お湯の勢いが違います。

給湯栓を開けると点火し、閉めると消火するカンタン操作!


勢いが  
違います



水道直圧式のシャワー


## 不快な湯温ムラ・着火 燃焼音を低減。

### ■燃焼比例制御タイプ



## 再出湯時の湯温ムラを緩和。

### ■冷水サンド緩和タイプ



## エコな暮らしを実現!! スイッチポン!で「eco機能」運転

ecoスイッチを押すと、季節に応じて自動で最大の給湯能力を調整し、灯油、水の使用量を節約します。

※1 オートタイプでカラー液晶リモコンまたはインターホンリモコンを選択、給湯専用タイプで音声リモコンを選択した場合のみ、eco機能を使用可。



### ■eco機能の効果 (KIB-4764DAFの場合)

水道 効果金額	<b>約2,940円/年</b> 約7,900L/年(7.9m <sup>3</sup> ×372円/m <sup>3</sup> )	浴そう(200L) 約39.5杯分
灯油 効果金額	<b>約2,650円/年</b> 約26L/年(約26L×102円/L)	ポリ缶(18L) 約1.4缶分

1年間で  
**約5,600円**  
オトク!

(想定した使用条件)

モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定し給湯能力を制限することによる節約金額を算出。  
[試算条件] 出湯温度を40℃とし、入水温度は季節によって、春・秋は15℃、夏は25℃、冬は5℃とする。季節の日数は1年間(365日)の1/4ずつとする。  
水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=372円/m<sup>3</sup>。家庭用で口径20mmの場合。  
灯油価格は102円/L(2020年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

給湯能力のめやす

季節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%

## 強制ふる凍結予防運転

4764シリーズのオートタイプでカラー液晶リモコン・インターホンリモコンを選択した場合のみ

ふる配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふる経路とふる配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふる配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通過している)の場合などに、特に有効な凍結予防です。

# 水道直圧式

## 給湯+強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- 2階浴そう
- ハイパワー
- ECO機能
- インターホン
- オート
- 保温
- たし湯
- 予約
- たし水
- 呼出
- 配管クリーニング(手動)
- 配管洗浄
- ソーラー
- タイムスタンプ
- 凍結予防

### オートタイプ 自動お湯はり

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



- 排気延長  
総延長5m2曲がりまで  
(立上り1m以上)
- 延長保証制度  
対象商品
- 目標年度  
2006年
- 省エネ基準達成率  
100%
- エネルギー消費効率  
86.5%

外装高級粉体塗装

### KIB-4764DAE

本体希望小売価格 ¥310,000 (税抜)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高830×幅300×奥行591(mm)

- ① カラー液晶リモコンセット価格 ¥360,000 (税抜)
- ② インターホンリモコンセット価格 ¥347,000 (税抜)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥339,800 (税抜)
- ④ カンタンリモコンセット価格 ¥326,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

(注1)「リモコンセット:KR-70P・KR-57P・KR-42V」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2)「リモコンセット:KR-70P・KR-57P」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注3)ソーラー接続ユニット(P52参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。

### お好みで選べる 4タイプ のリモコン

#### ①別売カラー液晶リモコンセット KR-70P ¥50,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-3010P [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3010P

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



- 給排気延長  
3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1,※2]
- ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。
- 延長保証制度  
対象商品
- 目標年度  
2006年
- 省エネ基準達成率  
100%
- エネルギー消費効率  
86.5%

外装高級粉体塗装

### KIB-4764DAF

本体希望小売価格 ¥336,000 (税抜)

- うす型給排気筒付(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高830×幅300×奥行591(mm)

- ① カラー液晶リモコンセット価格 ¥386,000 (税抜)
- ② インターホンリモコンセット価格 ¥373,000 (税抜)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥365,800 (税抜)
- ④ カンタンリモコンセット価格 ¥352,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

#### ②別売インターホンリモコンセット KR-57P ¥37,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2521P [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2521P

屋内 強制給排気(FF)タイプ  
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



- 給排気延長  
3m3曲がりまで※1  
[7m3曲がりまで※1,※2]
- ※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。
- 延長保証制度  
対象商品
- 目標年度  
2006年
- 省エネ基準達成率  
100%
- エネルギー消費効率  
86.0%

外装高級粉体塗装

### KIB-4764DKAF

本体希望小売価格 ¥332,000 (税抜)

- うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P55・56参照)

※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P55・56参照)

- 外形寸法 高670×幅480×奥行230(mm)

- ① カラー液晶リモコンセット価格 ¥382,000 (税抜)
- ② インターホンリモコンセット価格 ¥369,000 (税抜)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥361,800 (税抜)
- ④ カンタンリモコンセット価格 ¥348,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

#### ③別売音声リモコンセット KR-42V ¥29,800 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能



台所リモコン  
CMR-2700V [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2700V

#### ④別売カンタンリモコンセット KR-48 ¥16,600 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2900 [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2900

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV

[非防水形]

¥18,000 (税抜)

CMR-2801S

[非防水形]

¥9,000 (税抜)

※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークアウト機能を行う場合は(CMR-2501SV)を使用してください。

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

水道直圧式

# 水道直圧式

## 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～



(注1) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

## 定量お知らせ機能

### 屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



**給排気延長**  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]  
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。

**延長保証制度対象商品**

**目標年度 2006年**

**省エネ基準達成率 100%**

**エネルギー消費効率 86.5%**

外装高級粉体塗装

## KIB-4764DF リモコン別売

本体希望小売価格 **¥305,000** (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高830×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥334,800** (税抜)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥321,600** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

### お好みで選べる 2タイプ のリモコン

#### 1 別売音声リモコンセット

**KR-44V ¥29,800** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能



台所リモコン  
CMR-2704V **非防水形**



浴室リモコン  
YST-2704V

#### 2 別売カンタンリモコンセット

**KR-49 ¥16,600** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2901 **非防水形**



浴室リモコン  
YST-2901

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
**非防水形**

**¥18,000** (税抜)



CMR-2801S  
**非防水形**

**¥9,000** (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。  
※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



# 水道直圧式

## 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

## 定量お知らせ機能



(注1) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

### 屋内 強制排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



**排気延長**  
総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)

**延長保証制度**  
対象商品

**目標年度**  
2006年

省エネ基準達成率  
**101%**

エネルギー消費効率  
**87.0%**

外装高級粉体塗装

### KIB-3964DE

リモコン別売

本体希望小売価格 **¥253,000** (税抜)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高830×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥282,800** (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 **¥269,600** (税抜)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P52参照
	リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	

### 屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



**給排気延長**  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。

**延長保証制度**  
対象商品

**目標年度**  
2006年

省エネ基準達成率  
**101%**

エネルギー消費効率  
**87.0%**

外装高級粉体塗装

### KIB-3964DF

リモコン別売

本体希望小売価格 **¥286,000** (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高830×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥315,800** (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 **¥302,600** (税抜)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P52参照
	リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	

### 屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



**給排気延長**  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。

**延長保証制度**  
対象商品

**目標年度**  
2006年

省エネ基準達成率  
**100%**

エネルギー消費効率  
**86.0%**

外装高級粉体塗装

### KIB-3964DKF

リモコン別売

本体希望小売価格 **¥267,000** (税抜)

- うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P55・56参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P55・56参照)
- 外形寸法 高670×幅480×奥行230(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥296,800** (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 **¥283,600** (税抜)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P52参照
	リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	

### お好みで選べる 2タイプ のリモコン

#### ①別売音声リモコンセット

KR-44V ¥29,800(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能



台所リモコン  
CMR-2704V [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2704V

#### ②別売カンタンリモコンセット

KR-49 ¥16,600(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2901 [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2901

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
[非防水形]



CMR-2801S  
[非防水形]

¥18,000(税抜)

¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。  
※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

#### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

水道直圧式

# 水道直圧式

## 給湯専用

特定保守製品  
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

## 定量お知らせ機能



(注1)「リモコンセット・IR-22V」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。  
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

### 屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



排気延長  
総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
100%

エネルギー消費効率  
86.5%

外装高級粉体塗装  
**IB-4764DE** (リモコン別売)

本体希望小売価格 **¥208,000** (税抜)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥223,500** (税抜)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥218,000** (税抜)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P52参照
-------	---------------------------	--------

### 屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長  
3m3曲がりまで※1  
7m3曲がりまで※1,※2

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
100%

エネルギー消費効率  
86.5%

外装高級粉体塗装  
**IB-4764DF** (リモコン別売)

本体希望小売価格 **¥227,000** (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥242,500** (税抜)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥237,000** (税抜)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P52参照
-------	---------------------------	--------

### 屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長  
3m3曲がりまで※1  
7m3曲がりまで※1,※2

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
100%

エネルギー消費効率  
86.0%

外装高級粉体塗装  
**IB-4764DKF** (リモコン別売)

本体希望小売価格 **¥229,000** (税抜)

- うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P55・56参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P55・56参照)
- 外形寸法 高670×幅480×奥行230(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥244,500** (税抜)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥239,000** (税抜)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P52参照
-------	---------------------------	--------

### お好みで選べる 2タイプのリモコン

1 別売音声リモコンセット  
**IR-22V** **¥15,500** (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能

台所リモコン  
CMR-2707V  
[非防水形]

2 別売カンタンリモコンセット  
**IR-20** **¥10,000** (税抜)

リモコンコード別売

台所リモコン  
CMR-2903  
[非防水形]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-2501SV [非防水形] **¥18,000** (税抜)

CMR-2801S [非防水形] **¥9,000** (税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

**¥12,500** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)

# 水道直圧式

## 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

## 定量お知らせ機能

### 屋内 強制排気タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)



排気延長  
総延長5m2曲がりまで  
(立上がり1m以上)

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
101%

エネルギー消費効率  
87.0%

外装高級粉体塗装

**IB-3964DE** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥178,000** (税抜)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥193,500** (税抜)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥188,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

### 屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)



給排気延長  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
101%

エネルギー消費効率  
87.0%

外装高級粉体塗装

**IB-3964DF** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥197,000** (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高780×幅256×奥行571 (mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥212,500** (税抜)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥207,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

### 屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 39.0kW (33,500kcal/h)



給排気延長  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
100%

エネルギー消費効率  
86.0%

外装高級粉体塗装

**IB-3964DKF** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥199,000** (税抜)

- うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P55・56参照)

※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P55・56参照)

- 外形寸法 高670×幅480×奥行230 (mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥214,500** (税抜)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥209,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照



(注1) リモコンセット(IR-22V)使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2) 別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。  
(注3) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

## お好みで選べる 2タイプ のリモコン

### 1 別売音声リモコンセット

IR-22V **¥15,500** (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2707V  
非防水形

### 2 別売カンタンリモコンセット

IR-20 **¥10,000** (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン  
CMR-2903  
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
非防水形  
**¥18,000** (税抜)



CMR-2801S  
非防水形  
**¥9,000** (税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

### 別売防水形増設リモコン

**¥12,500** (税抜)

リモコンコード・  
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

水道直圧式