

お湯はりも保温も自動でOK! 少なくなったら、たし湯も自動。

フルオートタイプ

仕様表[P87]
寸法図[P88~]

高圧力 170kPa	減圧弁 内蔵	混合弁 内蔵	予約	追い だき	保温 0~4時間に 設定可能
配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)	2 ヒータ	ツイン 湯温 コントロ ル	オール ステンレ ス配管	

高圧力型は上水道用です。

浴そうのお湯はりから保温、たし湯まで自動的に行います。

マーク説明[P60]

音声リモコンセット 必要別売品

※リモコンの詳細についてはP63をご参照ください。

[DR-78V] ¥33,000 (税込)



台所リモコン



浴室リモコン

注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット (別売品) には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

370L 3~4人



D0-3711GPXH 本体希望小売価格 (リモコン別売) ¥501,600 (税込)

減圧弁・逆し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高1,825×幅630×奥行730mm

セット価格 音声リモコンセット価格 ¥534,600 (税込)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン
「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

別売品 / 脚部カバー (VE-KC-3710) ¥12,100 (税込)
増設リモコン (CMR-2505S) ¥18,700 (税込)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等 (P93・P94参照)

高圧力
170kPa

2階浴そうへの湯はり可能

角型

ステンレスヒータ



※()は460Lタイプ、[]は550Lタイプ
※脚部カバーは別売品です。

460L 4~5人



D0-4611GPXH 本体希望小売価格 (リモコン別売) ¥547,800 (税込)

減圧弁・逆し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格 音声リモコンセット価格 ¥580,800 (税込)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン
「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

別売品 / 脚部カバー (VE-KC-3710) ¥12,100 (税込)
増設リモコン (CMR-2505S) ¥18,700 (税込)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等 (P93・P94参照)

550L 5~6人



D0-5511GPXH 本体希望小売価格 (リモコン別売) ¥620,400 (税込)

減圧弁・逆し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高2,037×幅700×奥行800mm

セット価格 音声リモコンセット価格 ¥653,400 (税込)

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン
「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

別売品 / 脚部カバー (VE-KC-5510) ¥15,400 (税込)
増設リモコン (CMR-2505S) ¥18,700 (税込)
リモコンコード・リモコンパイプセット・一口循環口 等 (P93・P94参照)

沸き上げ湯温のめやす		※フルオートタイプ全機種共通	
おまかせ	多め	深夜のみ	
約70℃~90℃ (学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増し有無選択	約90℃ (夜間貯湯+昼間の上部沸き増し)	レベル1	約70℃ (夜間貯湯のみ)
		レベル2	約90℃ (夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度: 32~60℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

自動お湯はりでお風呂の準備がラクラク

オートタイプ

仕様表[P87]
寸法図[P88~]

高圧力 170kPa	減圧弁 内蔵	混合弁 内蔵	予約
配管 クリーン (手動)	2 ヒータ	ツイン温 コントロール	オール ステンレス 配管

高圧力型は上水道用です。

マーク説明[P60]

スイッチポン!で適温・適量でお風呂の準備完了。

注意 浴そうに残り湯がある状態でふろ自動運転を行うと、水位・温度が変わります。

音声リモコンセット **必要別売品**

※リモコンの詳細についてはP63をご参照ください。

[DR-78V] **¥33,000** (税込)



台所リモコン



浴室リモコン

注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
・リモコンセット(別売品)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。

特長
リモコン
選び方
ラインアップ
ecoとくフルオート
高圧パワー給湯フルオート
フルオート
eオート
オート
給湯専用
塩害地仕様
寒冷地仕様
特長
選び方
ラインアップ
リモコン
フルオート
オート
給湯専用
施工関連
IHヒューター

高圧力
170kPa

2階浴さうへの湯はり可能

角型

ステンレスヒータ



※()は460Lタイプ
※脚部カバーは別売品です。

370_L 3~4人

2ヒータ 延長保証制度
対象商品

D0-3711GPAH 本体希望小売価格(リモコン別売) **¥404,800** (税込)

減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高1,825×幅630×奥行730mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

セット価格 **音声リモコンセット価格** **¥437,800** (税込)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥12,100(税込)
増設リモコン(CMR-2505S)¥18,700(税込)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴さうアダプター等(P93・P94参照)

460_L 4~5人

2ヒータ 延長保証制度
対象商品

D0-4611GPAH 本体希望小売価格(リモコン別売) **¥456,500** (税込)

減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高2,137×幅630×奥行730mm

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

セット価格 **音声リモコンセット価格** **¥489,500** (税込)

別売品/脚部カバー(VE-KC-3710)¥12,100(税込)
増設リモコン(CMR-2505S)¥18,700(税込)
リモコンコード・リモコンパイプセット・浴さうアダプター等(P93・P94参照)

沸き上げ湯温のめやす		※オートタイプ全機種共通	
おまかせ	多め	深夜のみ	
約70℃~90℃(学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増しは無選択	約90℃ (夜間貯湯+昼間の上部沸き増し)	レベル1	約70℃(夜間貯湯のみ)
		レベル2	約90℃(夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度:32~60℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

※製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

給湯機取替えに最適。浴そう工事の不要な給湯専用タイプ。

給湯専用タイプ

仕様表[P87]
寸法図[P88~]

高圧力 170kPa (注1)	混合弁 内蔵	減圧弁 内蔵
2 ヒータ (注1)	定量 お知らせ	オール ステンレス 配管

高圧力型は上水道用です。
(注1) DO-4611GPTHのみ

マーク説明[P60]

混合弁内蔵タイプ ▶ リモコンで設定したお望みの温度のお湯が出湯できます。浴そうへの湯量を設定。音声で知らせる「定量お知らせ機能」付。

給湯栓を開いて浴そうにお湯を入れます。設定量※のお湯が入るとリモコンの音声でお知らせします。給湯栓をしめるとリセットされます。※100L~500Lで設定できます。

高圧力 170kPa

混合弁内蔵タイプ

2階でシャワーが可能

角型

ステンレスヒータ

2137 mm

730 mm

630 mm

※脚部カバーは別売品です。

混合弁内蔵タイプ用リモコン

必要別売品 ※リモコンの詳細についてはP64をご参照ください。

音声台所リモコン [CMR-2702V]

¥19,800 (税込)

注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。 ・別売のリモコンには、リモコンコードは付属しておりません。

460L 4~5人 「深夜電力」及び「時間帯別電灯」いずれの契約時にもリモコンが必要です。

2ヒータ

DO-4611GPTH 「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥431,200 (税込)**

減圧弁・選し弁内蔵、屋内外設置タイプ 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格	音声台所リモコン	¥451,000 (税込)
	セット価格	

別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3710)¥12,100(税込)
増設リモコン(CMR-2505S)¥18,700(税込)
リモコンコード 等(P93・P94参照)

沸き上げ湯温のめやす

時間帯別電灯型	おまかせ	約70℃~90℃(学習結果で可変) ※昼間の上部沸き増し有無選択
	多め	約90℃(夜間貯湯+昼間の上部沸き増し)
	深夜のみ(レベル1)	約70℃(夜間貯湯のみ)
	深夜のみ(レベル2)	約90℃(夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度:32~75℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

標準圧力 85kPa

混合弁内蔵タイプ

角型

ステンレスヒータ

1825(2137) mm

730 mm (730)

630 mm (630)

※()は460Lタイプ
※脚部カバーは別売品です。

混合弁内蔵タイプ用リモコン

必要別売品 ※リモコンの詳細についてはP64をご参照ください。

音声台所リモコン [CMR-2702V]

¥19,800 (税込)

注意 ・台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。 ・別売のリモコンには、リモコンコードは付属しておりません。

370L 3~4人 「深夜電力」及び「時間帯別電灯」いずれの契約時にもリモコンが必要です。

1ヒータ

DO-3711GP 「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥335,500 (税込)**

減圧弁・選し弁内蔵、屋内外設置タイプ 高1,825×幅630×奥行730mm

セット価格	音声台所リモコン	¥355,300 (税込)
	セット価格	

別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3710)¥12,100(税込)
増設リモコン(CMR-2505S)¥18,700(税込)
リモコンコード 等(P93・P94参照)

沸き上げ湯温のめやす

時間帯別電灯型	おまかせ	約70℃~90℃(学習結果で可変)
	多め	約90℃(夜間貯湯+昼間の沸タン沸き増し毎日1回のみ)
	深夜のみ(レベル1)	約70℃(夜間貯湯のみ)
	深夜のみ(レベル2)	約90℃(夜間貯湯のみ)

注意 ・給湯設定温度:32~75℃の範囲での調節となります。
・「深夜電力」契約の場合は、昼間時間帯の沸き上げを行いません。

460L 4~5人 「深夜電力」及び「時間帯別電灯」いずれの契約時にもリモコンが必要です。

1ヒータ

DO-4611GP 「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン 「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン

本体希望小売価格(リモコン別売) **¥374,000 (税込)**

減圧弁・選し弁内蔵、屋内外設置タイプ 高2,137×幅630×奥行730mm

セット価格	音声台所リモコン	¥393,800 (税込)
	セット価格	

別売品/ 脚部カバー(VE-KC-3710)¥12,100(税込)
増設リモコン(CMR-2505S)¥18,700(税込)
リモコンコード 等(P93・P94参照)

減圧弁内蔵
オールステンレス配管
マーク説明[P60]

標準圧力
85kPa
スリム型
ステンレスヒータ



※脚部カバーは別売品です。

DO-3012GPL

沸き上げ湯温のめやす	
本体操作タイプ※	リモコン操作タイプ
「深夜電力通電制御」型 おまかせ: 約60℃~85℃(学習結果で可変) 高: 約85℃ 低: 約60℃	「時間帯別電灯」対応型 おまかせ: 約60℃~85℃(学習結果で可変) 深夜のみ: 約60℃・75℃・85℃(夜間貯湯のみ)

※昼間電力(100Vまたは200V)を別途配線することで、リモコンが取り付けられます。(昼間の沸き増しはできません)

注意 • 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。 • 別売のリモコンには、リモコンコードは付属してありません。

本体操作タイプ

リモコン操作タイプ



必要別売品
音声台所リモコン
【CMR-2703V】
¥19,800(税込)

300L 2~3人

「時間帯別電灯」の契約時には
リモコンが必要です。

1 ヒータ 延長保証制度
対象商品

本体操作タイプ
DO-3012GPL

減圧弁・逃し弁内蔵、
屋内外設置タイプ
高1,800×幅560×奥行630mm

「深夜電力通電制御」型 8時間
マイコン

本体希望小売価格 **¥317,900** (税込)

別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3011)¥11,000(税込)

リモコン操作タイプ
DO-3012GPL

減圧弁・逃し弁内蔵、
屋内外設置タイプ
高1,800×幅560×奥行630mm

本体希望小売価格(リモコン別売)
¥317,900 (税込)

「時間帯別電灯」対応型 8時間
マイコン

セット価格
音声台所リモコン
セット価格 **¥337,700** (税込)

別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3011)¥11,000(税込)
リモコンコード 等(P93・P94参照)

標準圧力
85kPa
「深夜電力通電制御」専用
本体操作タイプ
角型
ステンレスヒータ



※脚部カバーは別売品です。



370L 3~4人

リモコンは
取り付けできません。

1 ヒータ 延長保証制度
対象商品

本体操作タイプ **DO-3712GPL**

減圧弁・逃し弁内蔵、屋内外設置タイプ
高1,825×幅630×奥行730mm

「深夜電力通電制御」専用 8時間
マイコン



本体希望小売価格 **¥330,000** (税込)

別売品 / 脚部カバー(VE-KC-3710)¥12,100(税込)(P94参照)

給湯機取替えに最適。浴そう工事の不要な給湯専用タイプ。

給湯専用タイプ

仕様表[P87]
寸法図[P88~]

本体操作タイプ	リモコン操作タイプ	沸き上げ湯温のめやす	
		本体操作タイプ※ 「深夜電力通電制御」型 おまかせ:約60℃~90℃(学習結果で可変) 高:約90℃ 低:約60℃	リモコン操作タイプ 「時間帯別電灯」対応型 おまかせ:約60℃~90℃(学習結果で可変) 深夜のみ:約60℃・75℃・90℃(夜間貯湯のみ)
必要別売品 音声台所リモコン [CMR-2703V] ¥19,800(税込)		※本体操作タイプは昼間電力(100Vまたは200V)を別途配線することで、リモコンが取り付けられます。(昼間の沸き増しはできません)	

注意 • 台所リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取り付けはできません。• 別売のリモコンには、リモコンコードは付属しておりません。

標準圧力
80kPa

丸型

ステンレスヒータ

370L

3~4人

「時間帯別電灯」の契約時には
リモコンが必要です。

1 ヒータ



本体操作タイプ

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

D0-3710

屋内外設置タイプ
高1,765×幅673×奥行770mm

本体希望小売価格 **¥244,200** (税込)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P94参照)

リモコン操作タイプ

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜

D0-3710

屋内外設置タイプ
高1,765×幅673×奥行770mm

セット価格
音声台所リモコン
セット価格 **¥264,000** (税込)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P94参照)
別売品 / リモコンコード等(P93参照)

本体希望小売価格(リモコン別売)
¥244,200 (税込)

460L

4~5人

「時間帯別電灯」の契約時には
リモコンが必要です。

1 ヒータ



本体操作タイプ

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

D0-4610

屋内外設置タイプ
高1,702×幅751×奥行849mm

本体希望小売価格 **¥270,600** (税込)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P94参照)

リモコン操作タイプ

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜

D0-4610

屋内外設置タイプ
高1,702×幅751×奥行849mm

セット価格
音声台所リモコン
セット価格 **¥290,400** (税込)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P94参照)
別売品 / リモコンコード等(P93参照)

本体希望小売価格(リモコン別売)
¥270,600 (税込)



1765mm
(1702)
[1973]

φ673mm
(φ751)
[φ751]

※()は460Lタイプ、[]は550Lタイプ

550L

5~6人

「時間帯別電灯」の契約時には
リモコンが必要です。

1 ヒータ



本体操作タイプ

「深夜電力通電制御」型 8時間マイコン

D0-5510

屋内外設置タイプ
高1,973×幅751×奥行849mm

本体希望小売価格 **¥336,600** (税込)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P94参照)

リモコン操作タイプ

「時間帯別電灯」対応型 8時間マイコン 昼夜

D0-5510

屋内外設置タイプ
高1,973×幅751×奥行849mm

セット価格
音声台所リモコン
セット価格 **¥356,400** (税込)

必要別売品/減圧弁・逃し弁(P94参照)
別売品 / リモコンコード等(P93参照)

本体希望小売価格(リモコン別売)
¥336,600 (税込)