


床暖房パネル ラインナップ


足もとからポカポカと暖かい床暖房。
身体にやさしい、頭寒足熱の快適暖房をお届けします。

■ 快 適


エアコンや温風ヒーターの暖房では暖かい空気が上昇してしまい、“座っているときは寒い”“足もとが冷たい”“立っているときは顔がほてる”などがありました。床暖房なら、床面からのふく射熱で暖めるため、足もとがポカポカ・頭はススキリの頭寒足熱で、とっても快適暖房です。また、スイッチを消したあとでも余熱が残り暖かさが持続します。



▲エアコンの場合の部屋の暖まりかた









▲床暖房の場合の部屋の暖まりかた



施工設置タイプ プランに合わせてお選びください。

根 太 上 設 置 タイ プ

ホットフロアライトパネル	ホットフロアパネル	フロアパネル
P30～31参照	P32～33参照	P34～35参照
特長 ●発泡ポリスチレンなので施工が簡単 ●架橋ポリエチレン管 ●配管の継ぎ目がない ●軽量 	特長 ●健康と環境に配慮した新素材 ●架橋ポリエチレン管 ●配管の継ぎ目がない ●軽量 	特長 ●架橋ポリエチレン管 ●配管の継ぎ目がない ●軽量 
■仕上げ構造  ■仕上げ材 ●床暖房用フローリング	■仕上げ構造  ■仕上げ材 ●床暖房用フローリング	■仕上げ構造  ■仕上げ材 ●床暖房用フローリング

健康的

低い室温でも快適な暖房感が得られ、温風などの風や対流もおこさないので、室内が高温低湿にならず、お肌やのどにやさしい暖房です。

クリーン

床暖房は風をおこさずに暖めるので、室内のチリやホコリ等を飛散させることがなく、とってもクリーンな暖房です。

また、熱源機が屋外なので室内で火を使いません。そのため、着火・消火時のいやなニオイもありません。

経済的

室内温度そのものを上げる必要がなく、低い温度でより高い暖房感が得られ、とっても経済的な暖房です。

省スペース

室内には暖房機器を設置しませんので、スペースを有効に利用できます。

フローリングー体型パネル

ハードパネル


P36～37参照

特長

- ほとんどの床仕上げ材に対応
- 銅管
- 早い立ち上がり



■仕上げ構造



■仕上げ材


- 床暖房用フローリング
- カーペット
- クッションフロア
- コルクタイル
- 床暖房用畳

小根太入り温水マット


P38～39参照

特長

- 架橋ポリエチレン管
- 折り畳み構造のコンパクト設計
- 軽量でかんたん施工
- 多彩なバリエーション



■仕上げ構造



■仕上げ材


- 床暖房用フローリング

はるびより


(大建工業株式会社製)

特長

- フローリングー体型の温水床暖房だから施工簡単
- 低ランニングコスト



■仕上げ構造



製品の詳細については下記へお問い合わせください。

大建工業(株)
内装材事業部
TEL.059-255-0640
(三重)

お見積りの御依頼は、
お近くの大建工業の営業所へ
お問い合わせください。

ホットフロアライトパネル

発泡ポリスチレンなので切断がカンタン。フレキシブルに施工ができます。


ストレートパネル

606×909×12mm

HFLP12-ST-6

1セット(6枚入り)
希望小売価格

¥28,400(税抜)





ターン付ストレートパネル

606×909×12mm

HFLP12-TR-6

1セット(6枚入り)
希望小売価格

¥29,100(税抜)




施工上・使用上のお願


- 仕上げ材は現地手配です。パネルに適した仕上げ材を準備し、仕上げ材メーカーの施工要領に従って工事してください。
- ピアノや家具を設置する場所は除外するか、設置する場合は、受け板・パット等の当て板を敷いて、一箇所に荷重が集中しないような処置をしてください。

寸法図

HFLP12-ST



HFLP12-TR



仕様表

型 式	HFLP12(-ST,-TR)
材 質	発泡ポリスチレン アルミ均熱シート(80μm)
外形寸法(mm)	606×909×12
有効放熱面積(m ² /枚)	0.62
質量(kg/枚)	0.6
最高使用温度(℃)	90
標準流量(L/min)	1.5
最高使用圧力(kPa)(kgf/cm ²)	98(1)
標準通水抵抗	0.1 mAqu/m
保 有 水 量	0.04 L/m(7Aポリ管)

関連部品

●架橋ポリエチレン管

(7A×70m) VH-PE7A-70 ¥17,000(税抜)
(7A×120m) VH-PE7A-120 ¥27,000(税抜)
(10A×80m) VH-PE10A-80 ¥22,000(税抜)
(10A×120m) VH-PE10A-120 ¥33,000(税抜)

●O₂カット架橋ポリエチレン管

(10A×100m) VH-PEC10A-100 ¥36,000(税抜)


●ソケット

(7A×10A) VH-BK10X7
1セット(2個入り)
¥700(税抜)




●1/2バルブ

φ9.52用 ¥1,950(税抜)
φ12.7用 ¥2,020(税抜)



●1/2ハーフユニオン

φ9.52用 ¥600(税抜)
φ12.7用 ¥600(税抜)



●1/2ソケット

¥940(税抜)



●分岐ヘッダー

(7A×2)×10A) VH-BK10X7-2P
1セット(2個入り)
¥3,200(税抜)



●分岐ヘッダー

(7A×3)×10A) VH-BK10X7-3P
1セット(2個入り)
¥4,200(税抜)



●LHソケット

(7A×φ9.52) VH-LH9X7
1セット(2個入り)
¥700(税抜)



●LHソケット

(7A×2)×φ9.52) VH-LH9X7-2P
1セット(2個入り)
¥2,800(税抜)



●LHアダプター(ストレート)

5/8UNF×10A
1セット(2個入り)
¥900(税抜)



●さや管付10Aペア管

(10m) PET10A-CD-10 ¥11,000(税抜)
(20m) PET10A-CD-20 ¥22,000(税抜)



外径φ36.5

●Lバンド

7A 1セット(10個入り) ¥600(税抜)
10A 1セット(10個入り) ¥600(税抜)



●アルミテープ(黒)

(巾25mm×50m) CAT-401B-25 ¥2,200(税抜)
(巾50mm×50m) CAT-401B-50 ¥3,300(税抜)



●保温付10Aペア管

(50m) PET-10A-HZ-50 ¥37,800(税抜)



●遮光テープ

(巾50mm×20m) CST-20 ¥4,000(税抜)



☒ 直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。
(保温付10Aペア管の保温材部分は除く)

■ホットフロアライトパネル設置目安と配管例

6畳

床暖房敷設率 69%

部材合計価格

¥352,030 (税抜)


ストレートパネル 8枚

ターン付ストレートパネル 5枚

①配管長さ 約34m

②配管長さ 約34m

計 約68m



品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル HFLP12-ST-6(6枚入り)	2セット	¥56,800 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFLP12-TR-6(6枚入り)	1セット	¥29,100 (税抜)
架橋ポリエチレン管(7A×120m)VH-PE7A-120	1	¥27,000 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾25)CAT-401B-25	2	¥4,400 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾50)CAT-401B-50	1	¥3,300 (税抜)
1/2 ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2 バルブ(φ9.52 用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2 ハーフユニオン(φ9.52 用)	1	¥600 (税抜)
LH ソケット(10A×φ9.52)(2 個入り)	1セット	¥700 (税抜)
分岐ヘッダー(7A×2×10A)VH-BK10X7-2P(2個入り)	1セット	¥3,200 (税抜)
さや管付10A ペア管(10m)PET10A-CD-10	1	¥11,000 (税抜)
リバンド 10A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リバンド 7A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

8畳

床暖房敷設率 73%

部材合計価格

¥381,130 (税抜)


ストレートパネル 11枚

ターン付ストレートパネル 7枚

①配管長さ 約46m

②配管長さ 約46m

計 約92m



品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル HFLP12-ST-6(6枚入り)	2セット	¥56,800 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFLP12-TR-6(6枚入り)	2セット	¥58,200 (税抜)
架橋ポリエチレン管(7A×120m)VH-PE7A-120	1	¥27,000 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾25)CAT-401B-25	2	¥4,400 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾50)CAT-401B-50	1	¥3,300 (税抜)
1/2 ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2 バルブ(φ9.52 用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2 ハーフユニオン(φ9.52 用)	1	¥600 (税抜)
LH ソケット(10A×φ9.52)(2 個入り)	1セット	¥700 (税抜)
分岐ヘッダー(7A×2×10A)VH-BK10X7-2P(2個入り)	1セット	¥3,200 (税抜)
さや管付10A ペア管(10m)PET10A-CD-10	1	¥11,000 (税抜)
リバンド 10A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リバンド 7A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

10畳

床暖房敷設率 75%

部材合計価格

¥429,730 (税抜)

ストレートパネル 14枚


ターン付ストレートパネル 9枚

①配管長さ 約39m

②配管長さ 約39m

③配管長さ 約39m

計 約117m



品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル HFLP12-ST-6(6枚入り)	3セット	¥85,200 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFLP12-TR-6(6枚入り)	2セット	¥58,200 (税抜)
架橋ポリエチレン管(7A×120m)VH-PE7A-120	1	¥27,000 (税抜)
架橋ポリエチレン管(7A×70m)VH-PE7A-70	1	¥17,000 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾25)CAT-401B-25	3	¥6,600 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾50)CAT-401B-50	1	¥3,300 (税抜)
1/2 ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2 バルブ(φ9.52 用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2 ハーフユニオン(φ9.52 用)	1	¥600 (税抜)
LH ソケット(10A×φ9.52)(2 個入り)	1セット	¥700 (税抜)
分岐ヘッダー(7A×3×10A)VH-BK10X7-3P(2 個入り)	1セット	¥4,200 (税抜)
さや管付10A ペア管(10m)PET10A-CD-10	1	¥11,000 (税抜)
リバンド 10A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リバンド 7A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

12畳

床暖房敷設率 72%

部材合計価格

¥429,730 (税抜)

ストレートパネル 18枚


ターン付ストレートパネル 9枚

①配管長さ 約46m

②配管長さ 約46m

③配管長さ 約46m

計 約138m





品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル HFLP12-ST-6(6枚入り)	3セット	¥85,200 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFLP12-TR-6(6枚入り)	2セット	¥58,200 (税抜)
架橋ポリエチレン管(7A×120m)VH-PE7A-120	1	¥27,000 (税抜)
架橋ポリエチレン管(7A×70m)VH-PE7A-70	1	¥17,000 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾25)CAT-401B-25	3	¥6,600 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾50)CAT-401B-50	1	¥3,300 (税抜)
1/2 ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2 バルブ(φ9.52 用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2 ハーフユニオン(φ9.52 用)	1	¥600 (税抜)
LH ソケット(10A×φ9.52)(2 個入り)	1セット	¥700 (税抜)
分岐ヘッダー(7A×3×10A)VH-BK10X7-3P(2 個入り)	1セット	¥4,200 (税抜)
さや管付10A ペア管(10m)PET10A-CD-10	1	¥11,000 (税抜)
リバンド 10A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リバンド 7A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

施工上の注意

○架橋ポリエチレン管(7A)は、1系統あたりの総延長が70m以内になるように設定してください。総延長が70mを超える場合は、2系統以上に分けて配管してください。

配管長計算例

ストレートパネル
4900mmターン付ストレートパネル
5200mm

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

ホットフロアパネル

環境と健康に配慮した新素材を採用。いろいろな間取り、敷設形状でも自由に対応できます。

ストレートパネル

605×908×12mm

HFP12-ST-4

1セット(4枚入り)
希望小売価格

¥22,000(税抜)

HFP12-ST-2

1セット(2枚入り)
希望小売価格

¥12,000(税抜)

ターン付ストレートパネル

605×908×12mm

HFP12-TR-4


1セット(4枚入り)
希望小売価格

¥24,000(税抜)

HFP12-TR-2

1セット(2枚入り)
希望小売価格

¥14,000(税抜)




施工上・使用上のお願


- 仕上げ材は現地手配です。パネルに適した仕上げ材を準備し、仕上げ材メーカーの施工要領に従って工事してください。
- ピアノや家具を設置する場所は除外するか、設置する場合は、受け板・パット等の当て板を敷いて、一箇所に荷重が集中しないような処置をしてください。

寸法図


HFP12-ST



HFP12-TR



VH-HFP12-TP



仕様表

型 式	HFP12(-ST,-TR,-TP)
材 質	MDF(中質繊維板) NPウッド(F☆☆☆☆) アルミ均熱シート(80μm)
外形寸法(mm)	605×908×12
有効放熱面積(m ² /枚)	0.62(ST), 0.5(TR), 0.1(TP)
質量(kg/枚)	3.7(ST), 3.7(TR), 0.6(TP)
最高使用温度(℃)	90
標準流量(L/min)	1.5
最高使用圧力(kPa)(kgf/cm ²)	98(1)
標準通水抵抗	0.1 mAq/m
保 有 水 量	0.04 L/m(7Aポリ管)

関連部品

●ターンパネル

VH-HFP12-TP
1セット(2枚入り)

¥4,600(税抜)



107×908×12mm

●架橋ポリエチレン管

(7A×70m) VH-PE7A-70 ¥17,000(税抜)
(7A×120m) VH-PE7A-120 ¥27,000(税抜)

(10A×80m) VH-PE10A-80 ¥22,000(税抜)
(10A×120m) VH-PE10A-120 ¥33,000(税抜)

●O₂カット架橋ポリエチレン管

(10A×100m) VH-PEC10A-100 ¥36,000(税抜)



●ソケット

(7A×10A) VH-BK10X7
1セット(2個入り)

¥700(税抜)




●1/2バルブ

φ9.52用

¥1,950(税抜)

φ12.7用

¥2,020(税抜)



●1/2ハーフユニオン

φ9.52用 ¥600(税抜)
φ12.7用 ¥600(税抜)

R1/2



●1/2ソケット

¥940(税抜)

Rc1/2



●分岐ヘッダー

(7A(×2)×10A) VH-BK10X7-2P
1セット(2個入り)

¥3,200(税抜)



●分岐ヘッダー

(7A(×3)×10A)
VH-BK10X7-3P
1セット(2個入り)

¥4,200(税抜)




●LHソケット

(7A×φ9.52) VH-LH9X7
1セット(2個入り)

¥700(税抜)

(10A×φ9.52)
1セット(2個入り)

¥700(税抜)



●LHソケット

(7A(×2)×φ9.52) VH-LH9X7-2P
1セット(2個入り)

¥2,800(税抜)



●LHアダプター(ストレート)

5/8UNF×10A
1セット(2個入り)

¥900(税抜)



●さや管付10Aベア管

(10m) PET10A-CD-10
¥11,000(税抜)

(20m) PET10A-CD-20
¥22,000(税抜)

外径φ36.5



●Lバンド

7A 1セット(10個入り)
¥600(税抜)

10A 1セット(10個入り)
¥600(税抜)



●アルミテープ(黒)

(巾25mm×50m) CAT-401B-25
¥2,200(税抜)

(巾50mm×50m) CAT-401B-50
¥3,300(税抜)



●保温付10Aベア管

(50m) PET-10A-HZ-50
¥37,800(税抜)



●遮光テープ

(巾50mm×20m) CST-20
¥4,000(税抜)



☒ 直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。
(保温付10Aベア管の保温材部分は除く)

■ホットフロアパネル設置目安と配管例

6畳

床暖房敷設率 69%

部材合計価格

¥348,130 (税抜)


ストレートパネル 8枚

ターン付ストレートパネル 5枚

①配管長さ 約34m

②配管長さ 約34m

計 約68m



品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル HFP12-ST-4 (4枚入り)	2セット	¥44,000 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFP12-TR-4 (4枚入り)	1セット	¥24,000 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFP12-TR-2 (2枚入り)	1セット	¥14,000 (税抜)
架橋ポリエチレン管 (7A×120m) VH-PE7A-120	1	¥27,000 (税抜)
アルミテープ (黒) (巾25) CAT-401B-25	2	¥4,400 (税抜)
アルミテープ (黒) (巾50) CAT-401B-50	1	¥3,300 (税抜)
1/2 ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2 バルブ (φ9.52 用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2 ハーフユニオン (φ9.52 用)	1	¥600 (税抜)
LH ソケット (10A×φ9.52) (2 個入り)	1セット	¥700 (税抜)
分岐ヘッダー (7A×3×10A) VH-BK10X7-2P (2 個入り)	1セット	¥3,200 (税抜)
さや管付 10A ペア管 (10m) PET10A-CD-10	1	¥11,000 (税抜)
リバンド 10A (10 個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リバンド 7A (10 個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン (CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード (RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ (EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

8畳

床暖房敷設率 73%

部材合計価格

¥380,130 (税抜)


ストレートパネル 11枚

ターン付ストレートパネル 7枚

①配管長さ 約46m

②配管長さ 約46m

計 約92m



品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル HFP12-ST-4 (4枚入り)	3セット	¥66,000 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFP12-TR-4 (4枚入り)	2セット	¥48,000 (税抜)
架橋ポリエチレン管 (7A×120m) VH-PE7A-120	1	¥27,000 (税抜)
アルミテープ (黒) (巾25) CAT-401B-25	2	¥4,400 (税抜)
アルミテープ (黒) (巾50) CAT-401B-50	1	¥3,300 (税抜)
1/2 ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2 バルブ (φ9.52 用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2 ハーフユニオン (φ9.52 用)	1	¥600 (税抜)
LH ソケット (10A×φ9.52) (2 個入り)	1セット	¥700 (税抜)
分岐ヘッダー (7A×3×10A) VH-BK10X7-2P (2 個入り)	1セット	¥3,200 (税抜)
さや管付 10A ペア管 (10m) PET10A-CD-10	1	¥11,000 (税抜)
リバンド 10A (10 個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リバンド 7A (10 個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン (CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード (RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ (EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

10畳

床暖房敷設率 75%

部材合計価格

¥426,330 (税抜)

ストレートパネル 14枚


ターン付ストレートパネル 9枚

①配管長さ 約39m

②配管長さ 約39m

③配管長さ 約39m

計 約117m



品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル HFP12-ST-4 (4枚入り)	3セット	¥66,000 (税抜)
ストレートパネル HFP12-ST-2 (2枚入り)	1セット	¥12,000 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFP12-TR-4 (4枚入り)	2セット	¥48,000 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFP12-TR-2 (2枚入り)	1セット	¥14,000 (税抜)
架橋ポリエチレン管 (7A×120m) VH-PE7A-120	1	¥27,000 (税抜)
架橋ポリエチレン管 (7A×70m) VH-PE7A-70	1	¥17,000 (税抜)
アルミテープ (黒) (巾25) CAT-401B-25	3	¥6,600 (税抜)
アルミテープ (黒) (巾50) CAT-401B-50	1	¥3,300 (税抜)
1/2 ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2 バルブ (φ9.52 用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2 ハーフユニオン (φ9.52 用)	1	¥600 (税抜)
LH ソケット (10A×φ9.52) (2 個入り)	1セット	¥700 (税抜)
分岐ヘッダー (7A×3×10A) VH-BK10X7-3P (2 個入り)	1セット	¥4,200 (税抜)
さや管付 10A ペア管 (10m) PET10A-CD-10	1	¥11,000 (税抜)
リバンド 10A (10 個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リバンド 7A (10 個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン (CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード (RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ (EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

12畳

床暖房敷設率 72%

部材合計価格

¥448,330 (税抜)

ストレートパネル 18枚


ターン付ストレートパネル 9枚

①配管長さ 約46m

②配管長さ 約46m

③配管長さ 約46m

計 約138m





品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル HFP12-ST-4 (4枚入り)	4セット	¥88,000 (税抜)
ストレートパネル HFP12-ST-2 (2枚入り)	1セット	¥12,000 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFP12-TR-4 (4枚入り)	2セット	¥48,000 (税抜)
ターン付ストレートパネル HFP12-TR-2 (2枚入り)	1セット	¥14,000 (税抜)
架橋ポリエチレン管 (7A×120m) VH-PE7A-120	1	¥27,000 (税抜)
架橋ポリエチレン管 (7A×70m) VH-PE7A-70	1	¥17,000 (税抜)
アルミテープ (黒) (巾25) CAT-401B-25	3	¥6,600 (税抜)
アルミテープ (黒) (巾50) CAT-401B-50	1	¥3,300 (税抜)
1/2 ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2 バルブ (φ9.52 用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2 ハーフユニオン (φ9.52 用)	1	¥600 (税抜)
LH ソケット (10A×φ9.52) (2 個入り)	1セット	¥700 (税抜)
分岐ヘッダー (7A×3×10A) VH-BK10X7-3P (2 個入り)	1セット	¥4,200 (税抜)
さや管付 10A ペア管 (10m) PET10A-CD-10	1	¥11,000 (税抜)
リバンド 10A (10 個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リバンド 7A (10 個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン (CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード (RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ (EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

施工上の注意

- 架橋ポリエチレン管 (7A) は、1 系統あたりの総延長が 70m 以内になるように設定してください。
- 総延長が 70m を超える場合は、2 系統以上に分けて配管してください。

配管長計算例

ストレートパネル
4900mmターン付ストレートパネル
5200mm

ターンパネル 1200mm

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

フロアパネル

床暖房総面積が広くとれて、しかも軽量で施工がカンタン。



ストレートパネル

FUP-1

1セット(5枚入り)

希望小売価格


¥27,000(税抜)



施工・使用上お願い

- 仕上げ材は現地手配です。パネルに適した仕上げ材を準備し、仕上げ材メーカーの施工要領に従って工事してください。
- ピアノや家具を設置する場所は除外するか、設置する場合は、受け板・パット等の当て板を敷いて、一箇所に荷重が集中しないような処置をしてください。

寸法図



関連部品

- コーナーパネルA(材質:普通合板)
1セット(10枚入り)VH-CP-A(10)
¥19,000(税抜)
(1枚入り)VH-CP-A(1)
¥2,200(税抜)
300×300×15(mm)
有効放熱面積: 0.084m²
- コーナーパネルB(材質:普通合板)
(1枚入り)VH-CP-B
¥2,200(税抜)
300×300×15(mm)
有効放熱面積: 0.084m²
- O₂カット架橋ポリエチレン管
(10A×100m)VH-PEC10A-100
¥36,000(税抜)
- 架橋ポリエチレン管
(10A×120m)VH-PE10A-120 ¥33,000(税抜)
(10A×80m)VH-PE10A-80 ¥22,000(税抜)
- 遮熱管(50m)
CU2-14 ¥9,000(税抜)
内径φ14 外径φ19
- 1/2バルブ
φ9.52用 ¥1,950(税抜)
φ12.7用 ¥2,020(税抜)
- 1/2ハーフユニオン
φ9.52用 ¥600(税抜)
φ12.7用 ¥600(税抜)
- 1/2ソケット
¥940(税抜)
- 2回路ヘッダーセット
VH-HD-2S ¥4,800(税抜)
G1/2 5/8-18UNF
- ニップル
(5/8-18UNF×5/8-18UNF)
¥420(税抜)
5/8-18UNF 5/8-18UNF
- LHソケット
10A×φ9.52
1セット(2個入り)
¥700(税抜)
- Lバンド
10A
1セット(10個入り)
¥600(税抜)
- LHアダプター(ストレート)
5/8UNF×10A
1セット(2個入り)
¥900(税抜)
- アルミテープ(黒)
(巾50mm×50m)
CAT-401B-50
¥3,300(税抜)
- 保温付10Aベア管
(50m)PET-10A-HZ-50
¥37,800(税抜)
- 遮光テープ
(巾50mm×20m)CST-20
¥4,000(税抜)

☒ 直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。
(保温付10Aベア管の保温材部分は除く)

仕様表

型 式	FUP-1	VH-CP-A	VH-CP-B
材 質	断熱材:発泡ポリスチレン 根太:普通合板(F☆☆☆☆) パネル:アルミ板(t0.4)	普通合板(F☆☆☆☆) アルミ均熱シート	
外形寸法(mm)	900×600×15	300×300×15	
有効放熱面積(m ² /枚)	0.54	0.09	
質量(kg/枚)	2.05	0.34	
最高使用温度(℃)		90	
標準流量(L/min)		2.5	
最高使用圧力(kPa)(kgf/cm ²)		98(1)	
標準通水抵抗		0.05 mAq/m	
保 有 水 量		0.08 L/m(10Aポリ管)	

■フロアパネル設置目安と配管例

6畳


床暖房敷設率 72%

部材合計価格

¥347,030 (税抜)

フロアパネル 10枚

①配管長さ 約46m



品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル FUP-1	2セット	¥54,000 (税抜)
コーナーパネルA(10枚入り) VH-CP-A(10)	1セット	¥19,000 (税抜)
コーナーパネルA VH-CP-A(1)	8枚	¥17,600 (税抜)
コーナーパネルB VH-CP-B	1	¥2,200 (税抜)
架橋ポリエチレン管(10A×80m) VH-PE10A-80	1	¥22,000 (税抜)
遮熱管(50m) CU2-14	1	¥9,000 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾50×50m) CAT-401B-50	2	¥6,600 (税抜)
1/2ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2ハーフユニオン(φ9.52用)	1	¥600 (税抜)
LHソケット(10A×φ9.52)(2個入り)	1セット	¥700 (税抜)
Lバンド 10A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

8畳


床暖房敷設率 75%

部材合計価格

¥385,030 (税抜)

フロアパネル 15枚

①配管長さ 約64m



品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル FUP-1	3セット	¥81,000 (税抜)
コーナーパネルA(10枚入り) VH-CP-A(10)	1セット	¥19,000 (税抜)
コーナーパネルA VH-CP-A(1)	8枚	¥17,600 (税抜)
コーナーパネルB VH-CP-B	1	¥2,200 (税抜)
架橋ポリエチレン管(10A×120m) VH-PE10A-120	1	¥33,000 (税抜)
遮熱管(50m) CU2-14	1	¥9,000 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾50×50m) CAT-401B-50	2	¥6,600 (税抜)
1/2ソケット	2	¥1,880 (税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	1	¥1,950 (税抜)
1/2ハーフユニオン(φ9.52用)	1	¥600 (税抜)
LHソケット(10A×φ9.52)(2個入り)	1セット	¥700 (税抜)
Lバンド 10A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

10畳

床暖房敷設率 75%

部材合計価格


¥424,840 (税抜)

フロアパネル 20枚

①配管長さ 約41m

②配管長さ 約41m

計 約82m



品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル FUP-1	4セット	¥108,000 (税抜)
コーナーパネルA(10枚入り) VH-CP-A(10)	1セット	¥19,000 (税抜)
コーナーパネルA VH-CP-A(1)	6枚	¥13,200 (税抜)
コーナーパネルB VH-CP-B	2枚	¥4,400 (税抜)
架橋ポリエチレン管(10A×120m) VH-PE10A-120	1	¥33,000 (税抜)
遮熱管(50m) CU2-14	2	¥18,000 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾50×50m) CAT-401B-50	2	¥6,600 (税抜)
2回路ヘッダーセット VH-HD-2S	1セット	¥4,800 (税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	2	¥3,900 (税抜)
ニップル(5/8-18UNF×5/8-18UNF)	2	¥840 (税抜)
LHソケット(10A×φ9.52)(2個入り)	1セット	¥700 (税抜)
LHアダプター(ストレート)(5/8UNF×10A)(2個入り)	1セット	¥900 (税抜)
Lバンド 10A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

12畳

床暖房敷設率 84%

部材合計価格


¥507,740 (税抜)

フロアパネル 28枚

①配管長さ 約57m

②配管長さ 約57m

計 約114m




品名	必要数	希望小売価格
ストレートパネル FUP-1	6セット	¥162,000 (税抜)
コーナーパネルA(10枚入り) VH-CP-A(10)	2セット	¥38,000 (税抜)
コーナーパネルA VH-CP-A(1)	4枚	¥8,800 (税抜)
コーナーパネルB VH-CP-B	2枚	¥4,400 (税抜)
架橋ポリエチレン管(10A×80m) VH-PE10A-80	2	¥44,000 (税抜)
遮熱管(50m) CU2-14	2	¥18,000 (税抜)
アルミテープ(黒)(巾50×50m) CAT-401B-50	3	¥9,900 (税抜)
2回路ヘッダーセット VH-HD-2S	1セット	¥4,800 (税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	2	¥3,900 (税抜)
ニップル(5/8-18UNF×5/8-18UNF)	2	¥840 (税抜)
LHソケット(10A×φ9.52)(2個入り)	1セット	¥700 (税抜)
LHアダプター(ストレート)(5/8UNF×10A)(2個入り)	1セット	¥900 (税抜)
Lバンド 10A(10個入り)	1セット	¥600 (税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000 (税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900 (税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000 (税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

施工上の注意

- 10畳以上の部屋に敷設を行う時は、必ず2系統以上に分けて配管してください。
 - 架橋ポリエチレン管は、1系統あたりの総延長が100m以内になるように設定してください。
- 総延長が100mを超える場合は、2系統以上に分けて配管してください。

ストレートパネル
3600mm

配管長計算例

コーナーパネルA部
470mmコーナーパネルB部
630mm

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

ハードパネル

ほとんどの床仕上げ材に対応できます。

FBP-4

希望小売価格
¥23,000(税抜)

FBP-4(2枚入)


希望小売価格
¥46,000(税抜)

FBP-5

希望小売価格
¥18,000(税抜)

FBP-6


希望小売価格
¥18,000(税抜)



施工・使用上のお願い

- 仕上げ材は現地手配です。パネルに適した仕上げ材を準備し、仕上げ材メーカーの施工要領に従って工事してください。
- ピアノや家具を設置する場所は除外するか、設置する場合は、受け板・バット等の当て板を敷いて、一箇所に荷重が集中しないような処置をしてください。

寸法図



仕様表

型 式	FBP-4	FBP-5	FBP-6
材 質	配管:りん脱酸銅管(φ9.52x0.5) パネル:耐水合板、亜鉛メッキ銅板		
外形寸法(mm)	1700×850×12.4	850×850×12.4	425×1700×12.4
有効放熱面積(m ² /枚)	1.445	0.723	
質量(kg/枚)	16.1	8.1	
最高使用温度(℃)	80		
標準流量(L/min)	1.5		
最高使用圧力(kPa)(kgf/cm ²)	98(1)		
標準通水抵抗	0.5 mAq/枚	0.25 mAq/枚	
保 有 水 量	0.57 L/枚	0.29 L/枚	

付属部品

- ジョイント管
φ9.52 1個



- パネル固定ネジ
φ3.8×L32
FBP-4 32個
FBP-5/FBP-6 22個




- カバー
120×80×12mm 2個



関連部品


- ツインチューブ銅配管
(25m巻)
(φ9.52) VH-KP-95
¥30,000(税抜)
(φ12.7) VH-KP-127
¥32,000(税抜)



- 銅エルボ
φ9.52 ¥100(税抜)
φ12.7 ¥160(税抜)



- スライドソケット
φ9.52用
¥250(税抜)




- Y字銅管
φ9.52
¥500(税抜)




- 異径Y字銅管
(φ12.7~φ9.52)
¥600(税抜)



- 1/2バルブ
φ9.52用
¥1,950(税抜)
φ12.7用
¥2,020(税抜)



- 1/2ハーフユニオン
φ9.52用 ¥600(税抜)
φ12.7用 ¥600(税抜)



- 1/2ソケット
¥940(税抜)



☒ 直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。


■ハードパネル設置目安と配管例

6畳

床暖房敷設率 73%

部材合計価格

¥373,780(税抜)



ハードパネル(FBP-4) 4枚

ハードパネル(FBP-6) 2枚

品名	必要数	希望小売価格
ハードパネル FBP-4(2枚入)	2セット	¥92,000(税抜)
ハードパネル FBP-6	2枚	¥36,000(税抜)
ツインチューブ銅配管(25m)(φ9.52)VH-KP-95	1	¥30,000(税抜)
銅エルボ(φ9.52)	2	¥200(税抜)
スライドソケット	1	¥250(税抜)
1/2ソケット	2	¥1,880(税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	1	¥1,950(税抜)
1/2ハーフユニオン(φ9.52用)	1	¥600(税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000(税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900(税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000(税抜)


※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

8畳

床暖房敷設率 66%

部材合計価格

¥383,780(税抜)



ハードパネル(FBP-4) 6枚

品名	必要数	希望小売価格
ハードパネル FBP-4(2枚入)	3セット	¥138,000(税抜)
ツインチューブ銅配管(25m)(φ9.52)VH-KP-95	1	¥30,000(税抜)
銅エルボ(φ9.52)	2	¥200(税抜)
スライドソケット	1	¥250(税抜)
1/2ソケット	2	¥1,880(税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	1	¥1,950(税抜)
1/2ハーフユニオン(φ9.52用)	1	¥600(税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000(税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900(税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000(税抜)


※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

10畳

床暖房敷設率 75%

部材合計価格

¥430,730(税抜)



ハードパネル(FBP-4) 8枚

品名	必要数	希望小売価格
ハードパネル FBP-4(2枚入)	4セット	¥184,000(税抜)
ツインチューブ銅配管(25m)(φ9.52)VH-KP-95	1	¥30,000(税抜)
銅エルボ(φ9.52)	4	¥400(税抜)
Y字銅管(φ9.52)	2	¥1,000(税抜)
1/2ソケット	2	¥1,880(税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	1	¥1,950(税抜)
1/2ハーフユニオン(φ9.52用)	1	¥600(税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000(税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900(税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000(税抜)


※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

12畳

床暖房敷設率 70%

部材合計価格

¥476,730(税抜)



ハードパネル(FBP-4) 10枚

品名	必要数	希望小売価格
ハードパネル FBP-4(2枚入)	5セット	¥230,000(税抜)
ツインチューブ銅配管(25m)(φ9.52)VH-KP-95	1	¥30,000(税抜)
銅エルボ(φ9.52)	4	¥400(税抜)
Y字銅管(φ9.52)	2	¥1,000(税抜)
1/2ソケット	2	¥1,880(税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	1	¥1,950(税抜)
1/2ハーフユニオン(φ9.52用)	1	¥600(税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000(税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900(税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000(税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

小根太入り温水マット

Point.1 コンパクト設計

折り畳み構造のマットは、コンパクトに梱包と出荷ができます。
マット本体の材質は発泡ポリスチレンで軽量なので、持ち運びも容易です。

Point.2 かんたん施工

温水配管は、あらかじめマットに組み込まれているので、広げて固定するだけのかんたん施工です。
あとはヘッダー部に、熱源機までの配管を接続するだけでOK。

Point.3 多彩なバリエーション


44種類の豊富なバリエーションから、最適なプランをご提案します。

※小根太入り温水マットは、図面を用意して頂ければ、敷設図・見積書の作成を行います。


小根太入り温水マット




仕様図



■断面図




■ヘッダー部



仕様表

型 式(※)	CFM-****-*
材 質	表面:アルミニウム箔(40μm) 断熱材:発泡ポリスチレン 小根太:普通合板(F☆☆☆☆) 配管:架橋ポリエチレン管
外形寸法(mm)	型式による
有効放熱面積(m ² /枚)	7.44(CFM-2727-Sの場合)
質量(kg/枚)	14.9(CFM-2727-Sの場合)
最高使用温度(℃)	80
標準流量(L/min)	1.0
最高使用圧力(kPa)(kgf/cm ²)	98(1)
標準通水抵抗	2.7mAq/枚(CFM-2727-Sの場合)
保 有 水 量	3.4L/枚(CFM-2727-Sの場合)

※型式はサイズによって異なります。




施工上・使用上のお願

- 仕上げ材は現地手配です。パネルに適した仕上げ材を準備し、仕上げ材メーカーの施工要領に従って工事してください。
- ピアノや家具を設置する場所は除外するか、設置する場合は、受け板・パット等の当て板を敷いて、一箇所に荷重が集中しないような処置をしてください。


関連部品

●1/2ソケット ¥940(税抜) Rc1/2	●1/2ハーフユニオン φ9.52用 ¥600(税抜) φ12.7用 ¥600(税抜) R1/2
●1/2バルブ φ9.52用 ¥1,950(税抜) φ12.7用 ¥2,020(税抜) R1/2	●LHソケット 10A×φ9.52 1セット(2個入り) ¥700(税抜)
●2回路ヘッダーセット VH-HD-2S ¥4,800(税抜) G1/2 5/8-18UNF	●ニップル (5/8-18UNF×5/8-18UNF) ¥420(税抜) 5/8-18UNF
●LHアダプター(ストレート) 5/8UNF×10A 1セット(2個入り) ¥900(税抜)	●遮光テープ (巾50mm×20m) CST-20 ¥4,000(税抜)

●1系統1枚床暖房の配管セット例【CFP-1S1P 7A□m 10A□m】
※配管の長さは現場によって異なります。



●1系統2枚床暖房の配管セット例【CFP-1S2P 7A□m 10A□m】
※配管の長さは現場によって異なります。




■小根太入り温水マット設置目安と配管例

6畳

床暖房敷設率 74%

部材合計価格

¥334,330(税抜)



小根太入り温水マット 1枚

品名	必要数	希望小売価格
小根太入り温水マット CFM-3024-C	1	¥94,000(税抜)
配管セット CFP-1S1P 7A1m 10A10m	1	¥24,300(税抜)
1/2ソケット	2	¥1,880(税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	1	¥1,950(税抜)
1/2ハーフユニオン(φ9.52用)	1	¥600(税抜)
LHソケット(10A×φ9.52)(2個入り)	1セット	¥700(税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000(税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900(税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000(税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。


※配管セット付属のベア管に直射日光が当たる場合は、遮光処理が必要です。

10畳

床暖房敷設率 78%

部材合計価格

¥415,230(税抜)



小根太入り温水マット 2枚

品名	必要数	希望小売価格
小根太入り温水マット CFM-3021-C	2	¥168,000(税抜)
配管セット CFP-1S2P 7A4m 10A10m	1	¥31,200(税抜)
1/2ソケット	2	¥1,880(税抜)
1/2バルブ(φ9.52用)	1	¥1,950(税抜)
1/2ハーフユニオン(φ9.52用)	1	¥600(税抜)
LHソケット(10A×φ9.52)(2個入り)	1セット	¥700(税抜)
リモコン(CMR-2800)	1	¥9,000(税抜)
リモコンコード(RK-3P-8m)	1	¥1,900(税抜)
暖房ボイラ(EDBF-673Y)	1	¥200,000(税抜)

※別途、不凍液、遮光テープが必要です。

※配管セット付属のベア管に直射日光が当たる場合は、遮光処理が必要です。

■小根太入り温水マット 価格表

型 式	価 格 (税抜)	サイズ(mm)			面積 (m ²)	投入 熱量 (55℃)W	標準 流量 (L/分)	流量 抵抗 (kPa)
		縦	横	厚み				
CFM-2727-S	¥98,000	2,727	2,727		7.44	856		26.9
CFM-2430-S	¥94,000	2,424	3,030		7.34	844		26.6
CFM-3024-C	¥94,000	3,030	2,424		7.34	844		26.6
CFM-2427-S	¥86,000	2,424	2,727		6.61	760		24.5
CFM-2724-C	¥86,000	2,727	2,424		6.61	760		24.5
CFM-2130-S	¥84,000	2,121	3,030		6.43	740		24.0
CFM-3021-C	¥84,000	3,030	2,121		6.43	740		24.0
CFM-2424-S	¥80,000	2,424	2,424		5.88	676		22.5
CFM-2127-S	¥78,000	2,121	2,727		5.78	665		22.2
CFM-2721-C	¥78,000	2,727	2,121		5.78	665		22.2
CFM-1830-S	¥75,200	1,818	3,030		5.51	634		21.5
CFM-3018-C	¥75,200	3,030	1,818		5.51	634		21.5
CFM-2124-S	¥71,200	2,121	2,424		5.14	591		20.4
CFM-2421-C	¥71,200	2,424	2,121		5.14	591		20.4
CFM-1827-S	¥69,200	1,818	2,727		4.96	570		15.0
CFM-2718-C	¥69,200	2,727	1,818		4.96	570		15.0
CFM-1530-S	¥64,000	1,515	3,030		4.59	528		14.1
CFM-3015-C	¥64,000	3,030	1,515		4.59	528		14.1
CFM-1824-S	¥62,000	1,818	2,424		4.41	507		13.6
CFM-2418-C	¥62,000	2,424	1,818		4.41	507		13.6
CFM-1527-S	¥58,000	1,515	2,727		4.13	475		12.9
CFM-2715-C	¥58,000	2,727	1,515		4.13	475		12.9

(※)上記標準品以外に、特注品も承っています。

型 式	価 格 (税抜)	サイズ(mm)			面積 (m ²)	投入 熱量 (55℃)W	標準 流量 (L/分)	流量 抵抗 (kPa)
		縦	横	厚み				
CFM-1524-S	¥57,200	1,515	2,424		3.67	422		11.8
CFM-2415-C	¥57,200	2,424	1,515		3.67	422		11.8
CFM-1818-S	¥55,200	1,818	1,818		3.31	381		10.9
CFM-0924-S	¥47,200	909	2,424		2.20	253	1.0	8.1
CFM-2409-C	¥47,200	2,424	909		2.20	253		8.1
CFM-0921-S	¥44,400	909	2,121		1.93	222		7.4
CFM-2109-C	¥44,400	2,121	909		1.93	222		7.4
CFM-0918-S	¥42,000	909	1,818		1.65	190		12.3
CFM-1809-C	¥42,000	1,818	909		1.65	190		12.3
CFM-0627-S	¥42,000	606	2,727		1.65	190		12.3
CFM-2706-C	¥42,000	2,727	606		1.65	190		12.3
CFM-0624-S	¥38,400	606	2,424		1.47	169		11.0
CFM-2406-C	¥38,400	2,424	606		1.47	169		11.0
CFM-1212-S	¥38,400	1,212	1,212		1.47	169		11.0
CFM-0621-S	¥34,400	606	2,121		1.29	148	0.5	9.7
CFM-2106-C	¥34,400	2,121	606		1.29	148		9.7
CFM-0618-S	¥33,200	606	1,818		1.10	127		8.3
CFM-1806-C	¥33,200	1,818	606		1.10	127		8.3
CFM-0615-S	¥31,200	606	1,515		0.92	106		7.0
CFM-1506-C	¥31,200	1,515	606		0.92	106		7.0
CFM-0909-S	¥29,600	909	909		0.83	96		6.4
CFM-0606-S	¥28,400	606	606		0.37	43		3.1