

- FH (ファンヒーター) ●SH/GOS/AF (業務用ヒーター)
- BH (ふく射熱ヒーター) ●RHC (温水ルームヒーター)
- BH (ブリーズヒーター)

表示価格は税抜価格です。

家族にいつも、
 笑顔がいっぱい

CHOFUの
 あったか温風暖房!!



YouTube 公式チャンネル
 「テレビCM」
 「スペシャルムービー」を
 ご覧いただけます★



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
 石油連盟
 — 石油機器の普及に努めています —



TVCM ON AIR 中
 CHOFU
 CM イメージキャラクター

駒井 蓮
こま い れん

本カタログ掲載商品の価格には消費税は含まれておりません。
 配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

家族の暮らしを支えるCHOFUの暖房機。

FH ファンヒーター



エコバーナー

持ち運び自由の
快適暖房。

コンパクトタイプからハイパワータイプまで、
使いやすい機能が満載のファンヒーター。

4~7ページ

BH ふく射熱ヒーター



リアロータリーバーナー

身体の芯まで暖かい、
ふく射熱FF(強制給排気)式
クリーン暖房。

遠赤外線で身体の芯から暖めるふく射熱ヒーター。
FF(強制給排気)式なのでお部屋の空気を汚しません。

8ページ

SH/GOS/AF 業務用ヒーター

ガンタイプバーナー(SH)

ハイパワーで広い
スペースに適した
FF(強制給排気)式
クリーン暖房。



ハイパワーでダイナミックなあたたかさをお届けする
業務用ヒーター。学校やオフィスなどに適したFF(強
制給排気)式暖房です。

リアロータリーバーナー(GOS/AF)

店舗や工場などに
おすすめの
パワフルタイプ暖房。



リアロータリーバーナーを搭載した開放式タイ
プの業務用ヒーター。パワフルタイプの暖房は、
冬の店舗や工場での作業をサポートします。

11~13ページ

機能マーク説明

多機能な温風暖房機選びのめやすとしてご覧ください。
※温風暖房機(P4~P13)の機能マーク説明です。

快適機能

ダブル消臭

点火・消火時のニオイを低減。

マイコンインバーター制御

室温に合わせて燃焼量をキメ細かくコントロール。

ひろがらバー

幅広くやさらかな温風でお部屋全体を暖めます。

セーブ運転

現在の温度が設定温度より約2~3℃高くなったとき自動消火し、設定温度まで下がると自動点火して室温調整。

微少運転

まろやかに暖める微少燃焼。春先や秋口に便利です。

エコモード

徐々にウォームアップ推奨の20℃まで設定温度を下げるので、体感的に寒く感じにくい機能です。

エコプラスモード

暖めすぎ防止と大幅な冷え込み防止の2種類の運転モードを搭載。

エコ運転

暖めすぎを抑え、室温が設定温度以上になると自動消火します。消火する温度は変更できます。

快適おまかせモード

湿度センサーと温度センサーにより、自動で室温を設定します。

便利機能

大型タンク

給油回数が少なくてすむ大型タンク。

こぼれま栓

うっかり給油口口金を締め忘れたり、締め方がゆるい場合でも、灯油をこぼれにくくします。

らくらくロック

口金を締めると、手ごたえと音でしっかり確認ができ、締めそこね防止になります。

24時間デジタルタイマー

タイマー設定が分単位まで簡単にできてお目覚めの時刻になると自動的に運転を開始。時計機能付。

チェックモードデジタル表示

なんらかの原因で運転が自動停止したときは、その原因をデジタル表示でお知らせします。

曜日指定予約

希望する曜日・時刻(1週間以内)の運転予約ができます。

充実のラインナップ。

BH プリース
ヒーター

ポット式バーナー



コンパクトなのに暖かい!!
FF(強制給排気)式
クリーン暖房。

コンパクトタイプのFF(強制給排気)式暖房。
お部屋を広く使える省スペース設計です。

9~10ページ

RHC 温水ルーム
ヒーター

室内機

温水循環タイプ

クリーン&マイルド
人に優しい、
心地よい暖かさ!!



屋外の室外機で暖めた温水を循環させて暖房するタイプです。
空気を汚さず二オイもないので、とてもクリーンです。また、
温水ルームヒーター(室内機)は移動でき、シーズンオフには温
水コンセントを外すだけで、別の場所に収納できます。

16~18ページ

省エネ性マークについて



このマークは省エネ性(エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率)を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は、マークをグリーンで表示しています。

省エネルギー基準

石油ストーブ	区分			目標基準値 (エネルギー消費効率)
	給排気方式	伝熱方式	区分名	
	密閉式	強制対流式	B	86.0%

石油温水機器	区分			目標基準値 (エネルギー消費効率)	
	用途	加熱形態	給排気方式・制御方式		
		瞬間形	開放形	D	85.3%
	暖房用	貯湯式(急速加熱形)	オン・オフ制御以外	H	82.0%

●特定保守製品について

平成21年4月1日より、長期使用製品安全点検制度が施行され、本カタログに掲載の「特定保守製品」表示機種(平成21年4月1日以降製造分)が対象商品です。
※P2~3をご参照ください。

●PSC(特定製品)について



石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなくてはなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)

※灯油の消費量が12kWを超えるものを除く。

※PSCマークとは消費生活用製品安全法の

特定製品として指定された製品が、国の定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。

(製造・輸入事業者が検査し国が定めた

技術基準に適合していることを示すものです。)



PSCマーク

安心機能

PSC機能

人感センサー 人の気配を感知して、自動的に燃焼状態を変化させます。

チャイルドロック 子供のいたずら防止用。ロックすれば、消火操作以外はスイッチに触れても作動しません。

給油モニター うっかり忘れがちな給油のタイミングをランプとアラームでお知らせします。

不完全燃焼防止装置 (燃焼CO・CO₂・NO_x検出時) 燃焼中に、一酸化炭素濃度が基準以上になった場合、自動停止します。

換気モニター 換気が必要な状態になるとランプとアラームでお知らせします。

消し忘れ消火装置 着火してから3時間たって延長の操作がなければ、自動的に消火します。

対震自動消火装置 強い地震や衝撃を受けたときに作動して自動消火します。

連続不完全燃焼通知機能 連続して、不完全燃焼防止装置が作動すると、警告でお知らせします。

排気管抜け検知装置 排気管接続部がはずれたときに作動して自動消火します。

各種安全装置 万一の事故を防止する各種安全装置が付いています。

電磁弁ロック 油電磁弁による灯油閉止機能を搭載しています。

再点火防止機能 (インターロック) 連続不完全燃焼通知機能の警告後にも、不完全燃焼防止装置による自動停止を繰り返すと、完全に機能を停止し、再点火できないようにします。

タイムスタンプ 一般的使用で8年(相当)使用経過後(設計標準使用期間、燃焼時間20,000時間)、点検時期をお知らせする機能です。


給油時自動消火装置 給油時にカートリッジタンクを抜くと、自動消火します。

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

長期使用製品安全点検制度のご案内



CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。



法定点検のご案内

長期使用製品安全点検制度とは消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)の経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有償での点検、その他の保守を適切に支援する制度です。所有者票登録を行っていただくと、点検期間が始まる前に「点検通知」を郵送いたします。

該当製品
 カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークの入ったものが該当製品となります。

法定点検の流れ




あんしん点検のご案内

「法定点検」で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行い、「設計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」(有料)を受けていただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、法定点検と同じく「点検通知」を郵送いたします。

該当製品
 カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークの入ったものが該当製品となります。

あんしん点検の流れ



法定点検・あんしん点検(有償)について

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定点検を受けることが製品の所有者の責務として求められていますので、製品本体に表示されている点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。あんしん点検は、経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に法定点検員資格を有している旨の認定書を提示し、点検を実施いたします。点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録表を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

※法定点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められており、あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

点検料金

点検料金はおお客様のご負担となります。

	料 金	備 考
出張料	1,800円(税抜)~4,800円(税抜)	[出張料について]片道15km未満：1,800円(税抜) 15km以上は10km当たり1,000円(税抜)加算。 ※加算上限は3,000円(税抜)
点検技術料	7,000円(税抜)	
合 計	8,800円(税抜)~11,800円(税抜)	

[注意事項]

(2019年9月1日現在の料金です)

- ・原則として点検時間は平日9時~17時です。
- ・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- ・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- ・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- ・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

製品本体の表示

製品のフロントカバーに下記項目が表示されていますので、確認してください。

特定保守製品

特定保守製品 型名(製品名):BH-0000

特定製造事業者等：株式会社 長府製作所
山口県下関市長府扇町2-1
製造年月：2018年12月
設計標準使用期間：8年
点検期間：2025年12月~2027年11月
問合せ連絡先：株式会社 長府製作所
0120-921-971(フリーコール)

あんしん点検

※見本につき現物とは異なります。

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。

製造年月：2019年9月
設計上の標準使用期間：10年
型名(製品名)：EDBF-0000

設計標準使用期間

標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

●「法定点検」対象機種

設計標準使用期間 8年

●「あんしん点検」対象機種

設計上の標準使用期間 10年

点検・所有者登録についてのお問い合わせ

0120-921-971

フリーコール 受付時間(平日) 9時~18時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ

<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所



「法定点検」対象製品 [BH-7027SX/7026SX] について

所有者登録していただくと

通常1年の
保証期間が


3年保証 になります。

ご注意

●修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

〈お申込み方法〉

●所有者登録



●当社より

「3年延長保証書」と
「3年延長保証シール」を
郵送します。