

目次

(1) ダクタイル鉄管

鉄管の各種継手紹介	2
N E C S (N S形E種管)	4
N E C S (N S形E種管) 呼び径100 5m管	6
N E C S (N S形E種管) 簡易接合器	7
N E形直管	9
N E形異形管	10
N E形ソフトシール弁(両受・受挿し)	18
N E形押輪・接合材	19
N E形切管ユニット	22
G X形直管	23
G X形異形管	24
G X形ソフトシール弁(両受・受挿し)	29
G X形押輪・接合材	30
N S形直管	35
N S形異形管	36
N S形ソフトシール弁(受挿し)	47
N S形ソフトシール弁(両受)	48
N S形押輪・接合材	49
K・T形直管・異形管t当り価格	57
K形直管	58
K形異形管	59
K形押輪・接合材	67
フランジ形異形管	68
フランジ形接合部品	77
T形直管	78
下水道用特殊塗装直管・接合部品価格表	79
ポリエチレンスリーブ	80
ウルトラグリップ	81
G X形グルーバー・G X形接合工具	83
NS形グルーバー・リーダー	91
N S形接合工具	94
キールカッター	95

(2) 合成樹脂管

シートパイプインパイプ工法	101
水道用配水ポリエチレンパイプ・継手	106
配水ポリ用ダクタイル管用異種管継手	116
溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>	118
施工上の注意点・フランジ接合について	119
同時通電工法のご紹介	120
水道配水ポリエチレンパイプの接合と専用工具	121
S G R - N Aパイプ	122
S G R - N A継手	124
H I ・ S G R-ロングNAパイプ	127
ドックラー・ドレッサージョイント・MFジョイント	128
水道用・一般塩化ビニルパイプ	131

T S直管

<㈱クボタケミックス> 132

T S継手

<㈱クボタケミックス> 133

下水道用塩化ビニル管

<㈱クボタケミックス> 138

下水道用取付管

<㈱クボタケミックス> 139

下水道用継手

<㈱クボタケミックス> 140

リブパイプ

<㈱クボタケミックス> 146

リブパイプ用継手

<㈱クボタケミックス> 147

小型マンホール

<㈱クボタケミックス> 151

リブパイプ用小型マンホール

<㈱クボタケミックス> 152

滑材・接着剤

<㈱クボタケミックス> 153

(3) 継手と不断水工事 (大成機工株)

特殊押輪ロングワイドZ・ロングワイド・ワイド	156
普通押輪・芯出しゴム輪	162
耐震補強金具	164
O T キャッチャー	165
G X形・N S形管用グリップ	166
タイワイド	167
G X形継輪用特殊押輪	168
N S形継輪用特殊押輪	169
特殊割押輪ワイド	170
S II型用特殊割押輪・G X形片フランジ曲管	171
G X型・N S形管用栓	172
メカニカル継輪乙・埋水栓	174
N S形・K形メカニカルジョイント形帽	175
タイフレックス特徴・形式・使用例	176
G X形用タイフレックスダブル型	182
N S形用タイフレックスダブル型	184
K形用タイフレックスダブル型	190
K形用タイフレックスシングル型	196
タイフレックス特殊仕様加算価格	197
タイスライダー	198
ヤノT字管 共通仕様	201
ヤノT字管S型	202
ヤノT字管V型・V K型	206
耐震形不断水切替弁・新設切替弁	215
耐震形ヤノT字管T II型	216
耐震形ヤノT字管K型	217
耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管T II型	218
T II特殊短管	219
耐震形ヤノ・フレックスT字管V型	220
ヤノ・フレックスT字管V K型	221
ヤノT字管F型	222
ラインフレキ	231
大成ドリラー	232
ブッシングツール	233
S U S ブッシュ	234
銅ブッシュ	235
防食ゴム	236
S型ヤノジョイント	237
S M型ヤノジョイント	238
ヤノジョイント	239
高機能ヤノジョイント	241
鋳鉄管用フクロジョイント	242
エースジョイント・石綿管用フクロジョイント	243
塩ビ管用フクロジョイント	244

鋼管用フクロジョイント	246
ポリ管用フクロジョイント	247
シノフレックス	248
フランジ補強金具・フランジサポート	249
漏水防水金具	251
THグリップ	252
V-KING (S) VSジョイント	258
V-KING VSジョイント(ロングタイプ)	259
V-KING (S) VCジョイント	260
V-KING (S) VC短管1号	261
V-KING VC短管1号/V-KING (S) VC短管2号	262
V-KING (S) ベンド	263
V-KING (S) チーズB型/	
V-KING チーズS型	264
V-KING (S) チーズF型	265
V-KING (S) VAジョイント/V-KING VSキャップ	267
V-KING ソフト	268
ステンレス鋼管用V-KING	269
ヤノCAジョイント	270
メカポリジョイント	272
不断水工法の紹介	282
ヤノストッパー	285
ヤノストッパーII型	290
インサートバルブ	292
インサートバルブT型	293
不断水補修弁取替工法	294
不断水割T字管取替工法	297
パルテムHL工法(管更生工法)	298
パイプリバース工法	299
内面継手補強工法	300
スマートラインSET型	301
G-LOCK	302
G-サポート	303
ラチ・スペーサー	304
ストレーナ(ドットデル)	307
不断水管内調査カメラ「ルミナス」	308
不断水電磁流量計設置工法	310
NS形管用水圧テストバンド/サビーヌ	311
NS・ジャッキ	312
タイ・ジャッキ	313
ビニ・ジャッキ	314
JSストッパー	315
VPストッパー	316
管種別外径対照表	317

(4) 弁類

耐震管路用新型充水バタフライ弁(BU-ANJ・BU-BNJ)	〈株〉クボタ	320
伸縮バタフライバルブ(BT-AR)	〈株〉クボタ	322
各種バタフライ弁価格表	〈株〉クボタ	323
新型水道用バタフライ弁(BU形)	〈株〉クボタ	324
メタルシートろ過池用バタフライ弁(BT-F)	〈株〉クボタ	325
多孔可変オリフィス弁	〈株〉クボタ	326
緊急遮断弁	〈株〉クボタ	327

耐震貯水槽用(スプロール)緊急弁	〈株〉クボタ	328
ソフトシール仕切弁	〈株〉クボタ	329
寒冷地仕様急速空気弁	〈株〉クボタ	336
プラノス(農水用FRP製空気弁)	〈株〉クボタ	337
空気弁用補修弁(マルチ3)	〈株〉クボタ	339
クリーンブロー(下水用空気弁)	〈株〉クボタ	340
クボタハイゲート弁	〈株〉クボタケミックス	341
クボタケミックスレジコン弁室	〈株〉クボタケミックス	343
レス吸隊、レス吸隊mini	〈株〉クボタ	345
営業主要品目	〈前澤工業株〉	351
キャパテック緊急遮断弁	〈前澤工業株〉	353
フローバランス	〈前澤工業株〉	355
ソフトシール仕切弁(MSS形・Mライト)	〈前澤工業株〉	356
メモリソフト(開度計付)	〈前澤工業株〉	357
耐震GX形ソフトシール仕切弁(MSS-GX(受・挿))	〈前澤工業株〉	358
耐震GX形ソフトシール仕切弁(MSS-GX(両受))	〈前澤工業株〉	359
耐震NS形ソフトシール仕切弁(MSS-NS-1(受・挿))	〈前澤工業株〉	360
耐震NS形ソフトシール仕切弁(MSS-NS-2(両受))	〈前澤工業株〉	361
K形ソフトシール仕切弁(MSS-K)	〈前澤工業株〉	362
ツーポートバルブ	〈前澤工業株〉	363
ハイポリソフト(水道配水ポリエチレン管用)	〈前澤工業株〉	364
水道用ダクタイル鉄仕切弁(JWWA-B122)	〈前澤工業株〉	365
更新仕切弁(MSO-RP形)	〈前澤工業株〉	366
外ねじ手動・電動仕切弁	〈前澤工業株〉	367
急排フラッシュ	〈前澤工業株〉	368
カムレバーロック式急速空気弁	〈前澤工業株〉	369
急排空気弁	〈前澤工業株〉	371
急排ミニ	〈前澤工業株〉	372
ニューエアリス	〈前澤工業株〉	373
エアース(汚水・污泥用空気弁)	〈前澤工業株〉	374
消火栓(フッ素樹脂粉体塗装)	〈前澤工業株〉	375
ステンレス製消火栓	〈前澤工業株〉	376
耐震NS形バタフライ弁(MBV-NS形)	〈前澤工業株〉	377
両くし歯バタフライ弁ダブルウェイバタ	〈前澤工業株〉	378
バタフライ弁立形	〈前澤工業株〉	379
更新バタフライ弁	〈前澤工業株〉	381
センターキャップバタフライ弁	〈前澤工業株〉	382
LO-TMバタフライ弁	〈前澤工業株〉	383
親子LO-TMバタフライ弁	〈前澤工業株〉	384
二重構造弁体離脱形バタフライ弁	〈前澤工業株〉	385
オートキャッチ(自動圧力制御弁)	〈前澤工業株〉	386

トリガーバルブ(緊急遮断弁)〈前澤工業株〉	387
ジェットポート	389
ゲート(制水扉)	390
開閉機	391
コンフローオートバルブ	393
ストレーナー	395
インターナルフロート弁	396
ビニゲート	400
フロートバルブ	401
F R P 製開閉台・通風筒	402

(5) 給水・排水資材

サドル分水栓	404
サドル分水栓(水道配水用ポリエチレン管用)	406
水道配水用ポリエチレン管対応関連製品	407
P E 継手 S型	408
P E 継手	409
メタル入りフランジ・小型空気弁	412
青銅製仕切弁・止水栓	413
穿孔機・挿入機	416
メーターリリース	420
ジオボックス	421
水道用ポリエチレン二層管(3種)	422
ポリニクス二層管[1種二層管(軟質)]	424
3 F N ジョイント	425
S K X (伸縮可とう離脱防止継手)	426
S K X 中口径	436
水道メーター	438
水抜栓・不凍水栓	440
止水栓筐	443
大型メーターボックス	444
量水器ボックス	446
伸縮メーターボックス(寒冷地用)	451
公共マス(塩ビ製)	452
ピニマスシステム	453
1号・2号内副管マンホール継手	455
F R P 製蓋	456
仕切弁筐	457
M C ユニオン	459

(6) ゴム可撓管・伸縮継手・ナイロンコート管

スーパージョイント(ゴムジャバラ可撓管)	461
硬質ポリ塩化ビニル管用可撓管	463
ゴールドタラップ	464
タイヨージョイントF-1型	466
E X R - W 型(伸縮自在継手)	467
ヴィクトリックジョイント	471

スリーブジョイント	473
フランジアダプター	474
クローザージョイント	475
ジャケット形伸縮管(二重管用)	477
ステンレスペローズ形伸縮管	478
ショーボンドカップリング	480
ナイロンコーティング鋼管	483
割フランジ・フランジ締付ボルト	488
伸縮継手	489
ステンレス製ダクト管・鋼管製ダクト管	490

(7) 水道配管補助材

水道名称板	491
水道名称標示板(角型)	492
水道名称標示板(丸型)	493
樹脂製水道標識板ポール	494
耐雪型アルミ標識板	495
寒冷地用埋設標識シート	496
一般用埋設標識シート	497
表示テープ・防食テープ	498
埋設管標示シート	499
漏水補修材(マホータイ)	500
水道管洗浄用ポリピグ	504
P U K ソフト(N S 管用)	505
水道管洗浄用ポリピグ	507
ロケーティングワイヤー	508
鉄管・ケーブル探知器	509
かんたんロケーター	510
ノイズカット漏水探知器	511
マグネットクロケーター	512
漏水音自動判定ユニット	513
電子音聴器	514
自記録水圧測定器	515
金属探知器(CASPII)	516
トレーサーガス式微少漏水探知器	517
新型パイプロケーター(PL-G)	518

(8) 鉄蓋

ハイジャスター工法(マンホール調整部施工)	526
G M ラウンド工法(マンホール鉄蓋専用取替工法)	527
開閉パール・ヒノミラー・ヒノタイト他	528
セイフティキャッチ(断熱蓋)	529
下水用鑄鉄製防護ふた(簡易型)	530
小型グランドマンホール鑄鉄蓋(防護蓋)	531
小型グランドマンホール鑄鉄蓋(直接蓋)	532
V型グラウンドマンホール	533
V型完全防水鉄蓋	534

V型勾配鉄蓋(親子蓋)	〈日之出水道機器株〉 535
耐震貯水槽用鉄蓋.....	〈日之出水道機器株〉 536
V型勾配人口鉄蓋(シングルタイプ)
.....	〈日之出水道機器株〉 537
大型連結式V型勾配鉄蓋.....	〈日之出水道機器株〉 538
ヒノダクタイルジョイント α 〈日之出水道機器株〉 540	
横断側溝用/集水樹用 鋳鉄製グレーチング	
.....	〈日之出水道機器株〉 542
トライポット (ダクタイル製グレーチング)
.....	〈日之出水道機器株〉 544
V型仕切弁筐.....	〈鶴巻工業株〉 545
ネジ式V型勾配弁筐.....	〈日之出水道機器株〉 546
ミニネジ式V型勾配仕切弁鉄筐 〈日之出水道機器株〉 547	
V型勾配丸型鉄蓋(V O 21~32)
.....	〈日之出水道機器株〉 549
V型勾配丸型鉄蓋(V O 50~70)
.....	〈日之出水道機器株〉 552
V型勾配角型鉄蓋N H K R -1~4(T-25)
.....	〈日之出水道機器株〉 554
V型勾配角型鉄蓋K R S -1~4タイプ
.....	〈日之出水道機器株〉 556
V型勾配角型鉄蓋M R -1~3 (荷重区分T-25)
.....	〈日之出水道機器株〉 558
大型水道メーター鉄蓋M R -1~4 (歩道用)
.....	〈日之出水道機器株〉 560
量水器ボックス (N C P メーターBOX)
.....	〈日之出水道機器株〉 562
止水栓ボックス.....	〈日之出水道機器株〉 564

(9) 水管橋・土木資材

保温二重管.....	〈クボタパイプ北日本㈱〉 566
水管橋塗装修繕工事.....	〈クボタパイプ北日本㈱〉 568
ソーラー・ドレンシステム (自動排水装置)
.....	〈クボタパイプ北日本㈱〉 571
サポートキャスター (パイプ挿入用)
.....	〈クボタパイプ北日本㈱〉 572
T字ハンドル (仕切弁開閉用)
.....	〈クボタパイプ北日本㈱〉 573
製作品.....	〈クボタパイプ北日本㈱〉 574
凍結防止複合管 (アイポリガードP)
.....	〈㈱イノアック住環境〉 575
温泉パイプ.....	〈㈱イノアック住環境〉 579
仮設配管レンタルR E P C S 〈明和工業株〉 581	
仮設貯水槽・仮設配管材 〈明和工業株〉 585	
ステンレス配水池.....	〈㈱ベルテクノ〉 593
緊急貯水槽 B-Oasis ...	〈㈱ベルテクノ〉 595

(10) 建築用設備資材

配管用炭素鋼管 (S G P)	597
塩ビ・ポリラミング鋼管.....	599
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
.....	〈㈱リケン〉 600
管端防食継手.....	〈㈱リケン〉 602
L A カップリング.....	〈㈱リケン〉 605
溶接式鋼管継手.....	608
溶接・ねじ込みフランジ.....	611
配管用ステンレス鋼管.....	615

モルコジョイント.....	〈㈱ベンカニ〉 616
ステンレス製ねじ込み管継手
.....	〈イノック株〉 617
ステンレス製突合せ溶接継手
.....	〈イノック株〉 619
ステンレス製管フランジ	〈イノック株〉 621
バタフライバルブ.....	〈巴バルブ株〉 623
一般配管用バルブ.....	〈東洋バルブ株〉 627
一般配管用バルブ.....	〈㈱キツツ〉 636
一般配管用減圧弁.....	〈㈱ベニン〉 647
ベローズ型伸縮管継手	〈㈱ベニン〉 652
ゴム製フレキシブル継手	〈㈱T O Z E N〉 653
フレキシブルメタルホース
.....	〈㈱テクノフレックス〉 656
F Mバルブ.....	〈㈱F Mバルブ製作所〉 657
F Mバルブ用副弁 (ボールタップ)
.....	〈㈱F Mバルブ製作所〉 658
F M定水位弁用電磁弁	.. 〈㈱F Mバルブ製作所〉 659
スモレンスキチャッキバルブ
.....	〈㈱F Mバルブ製作所〉 659
.....	〈㈱イシザキ〉 660
消火栓バルブ・媒介金具	〈㈱横井製作所〉 661
散水栓・量水器ボックス	〈㈱中部コーポレーション〉 663
マンホールカバー.....	〈㈱中部コーポレーション〉 664
掃除口・目皿・フレキシブルチューブ
.....	〈ミヤコ株〉 665
水栓金具.....	〈㈱L I X I L〉 669
保温材 (トーレーフ) ...	〈北海道水道機材株〉 671
保温材 (パイプガード)	〈㈱イノアック住環境〉 673
配管バンド.....	〈日栄インテック株〉 675
テープヒーター.....	〈日本電熱株〉 679

(11) 機械・工具類

ベルトスリング.....	〈オーエッチ工業株〉 681
トルクレンチ.....	〈㈱中野製作所〉 682
エンジンカッター.....	〈㈱スチール〉 683
ダイヤモンドブレード... 〈㈱スチール〉 684	
水道配水用PE管EFコントローラー
.....	〈レッキス工業株〉 685
配水ボリエチレン管融着工具
.....	〈レッキス工業株〉 686

(12) 技術資料

Sベンド寸法表 (NS形E種管・NS形・GX型)	687
Sベンド寸法表 (K形)	688
ダクタイル鉄管外面特殊塗装.....	689
S G R -N AベンドによるSベンド寸法表	691
管種別外径対照表.....	692

(13) 水中ポンプ類

清水用深井戸水中ポンプ.....	〈㈱鶴見製作所〉 693
汚物用水中ハイスピンポンプ
.....	〈㈱鶴見製作所〉 695
水中ポンプ.....	〈㈱鶴見製作所〉 697